

**K'ARCHER**

德国卡赫

# BRING BACK THE WOW

**家庭消毒杀菌深度清洁方案**

德国卡赫家用产品



## 小贴士

### › 病毒传播的途径

- 飞沫传播是最主要的传播途径，但不是唯一的传播途径。
- 直接 / 气溶胶传播：吸入感染者咳嗽、喷嚏说话时喷出的飞沫，或者飞沫形成的气溶胶。
- 接触传播：飞沫沉积在物品表面（如桌子或门把手），之后再触摸口、鼻或眼睛。
- 接近携带病毒的动物：食用未煮熟的带病肉类，也可以传播病毒。◀

# 蒸汽杀菌 健康清洁

常见家庭消毒杀菌，为什么要用高温蒸汽清洁，而不是消毒剂和紫外线灯？




- 消毒剂残留，杀毒又放毒
- 皮肤受损，免疫功能受损
- 味道刺鼻难闻
- 白血病风险增高
- 不孕风险增高
- 费钱费水费力

- 照射面积有限
- 皮肤红肿
- 眼睛损伤
- 皮肤癌风险
- 电费高

- 只需要自来水，不要钱的“天然的消毒剂”
- 对皮肤非常温和不刺激，保护皮肤
- 不仅可以杀菌消毒，又可以去污除垢，多功能合一
- 深层清洁，轻松省时省力
- 适合于过敏症患者和带小孩和宠物的家庭使用
- 保护环境，降低能源

\*消毒剂配比不当可能会导致诸多风险。

» 高温能使微生物的蛋白质和酶变性或凝固(结构改变导致功能丧失)，新陈代谢受到障碍而死亡，从而达到杀菌消毒目的。◀





# 杀菌消毒 无残留

居家环境主要避免高频的接触传播，手部接触感染源之后，再用手接触口鼻等部位，就有可能导致感染。建议每天使用蒸汽机直接接触式对用品进行高温杀菌清洁。



\*适用于门把手、水龙头、扶梯、电梯按钮、玩具、沙发、窗帘、冰箱、空调、键盘鼠标、马桶、运动器材、砧板刀具、遥控器、油烟机、灶台、车内座椅、车方向盘、脚垫、儿童安全座椅等。

卡赫蒸汽清洁机都是封闭系统，加热系统内部最高温度可达**143℃**，在形成高温蒸汽的前提下，也保证了**3-4.2bar**的蒸汽高压，同时蒸汽出口以**170km/h**的高速进行风暴式杀菌清洁，杀菌高达**99.9%**以上，毛巾布接触温度高达**100℃**。

**手持  
便携款**



**SC 1**

- 手持便携款蒸汽清洁机
- 适用于卫生间，浴室，或车内等小面积清洁

**产品参数**

功率：1100W  
 预热时间：3min  
 最大压力：3Bar  
 锅炉容量：0.2L

**基础款**



**SC 2 Deluxe**

- 基础款蒸汽清洁机
- 适用于中等面积全屋深度清洁，性价比高

**产品参数**

功率：1400W  
 预热时间：6.5min  
 最大压力：3.2Bar  
 锅炉容量：1L

**速热款**



**SC 3**

- 30秒速热，无需等待
- 德国进口
- 适用于全屋深度清洁

**产品参数**

功率：1750W  
 预热时间：30 S  
 最大压力：3.5Bar  
 锅炉容量：1L

**持续款**



**SC 4**

- 双水箱设计，可持续加水，清洁不受限
- 适用于大面积房屋深度立体清洁
- 德国进口

**产品参数**

功率：1850W  
 预热时间：4min  
 最大压力：3.5Bar  
 锅炉容量：0.8+0.5L

**强劲  
持续款**



**SC 5**

- 德国进口
- 双水箱设计，热水蒸汽双模式，应用更广
- 适用于大面积房屋深度立体清洁

**产品参数**

功率：2050W  
 预热时间：3min  
 最大压力：4.2Bar  
 锅炉容量：1.5+0.5L

**三合一**



**SV 7**

- 意大利进口
- 水过滤吸尘+蒸汽清洁+喷抽速干三合一，一步到位

**产品参数**

功率：2200W  
 预热时间：5min  
 最大压力：4Bar  
 锅炉容量：0.45+0.5L

卡赫蒸汽清洁机配置多种附件，快接头设计轻松连接，满足日常家庭深度清洁的多种需求；既能杀菌除螨，又能去除顽固污垢，还能熨烫衣物；一机多用，省时省力，家庭生活健康必需品。

Easyfix 地面毛巾布



手持刷毛巾布



- 地面毛巾布魔术贴设计，手持刷毛巾布套头式设计，手不沾污，使用简便。
- 超细微纤维材质，不损伤清洁表面。
- 直接接触表面，毛巾布接触面积温度高达 100℃，有效杀菌除螨，强力去污。

小圆刷



大圆刷



- 快接式设计，使用安全简便。
- 刷头中心喷出高温蒸汽，结合刷毛，去除顽固污渍。
- 用于清洁顽固污渍，如水槽，水龙头间隙，灶台，油烟机等。

织物杆



- 快接式设计，使用快速安全简便。
- 长杆多孔喷出高温蒸汽，可以更快速熨烫褶皱，同时去除异味。
- 用于清洁衣物或纺织类物品，起到快速熨烫和杀菌消毒作用。

强力喷嘴



涡轮喷嘴



- 快接式设计，使用安全简便。
- 强力喷嘴流线收缩的造型，可大幅度加快蒸汽由喷嘴喷出的速度，并起到一定的增压作用，用于去除小缝隙中的顽固污渍。
- 涡轮喷嘴配合圆刷或强力喷嘴，刷头中心喷出高温蒸汽，带动内部转轮，增压增效，轻松瓦解污垢，用于清洁马桶，地缝，浴室等狭窄区域。

镜面清洁刮



地毯蒸洗框



- 快接式设计，使用快速安全简便，手不沾污。
- 镜面清洁刮配有橡胶刮条，可以轻松实现平滑表面无水痕清洁，用于清洁玻璃或镜面物品，如淋浴房，镜子，玻璃窗，镜面桌等。
- 地毯蒸洗框配合地面刷头和毛巾布，可以有效减小摩擦阻力，即使是地毯上也可以顺滑移动，用于清洁地毯地面，杀菌消毒。



## 小贴士

- 根据各项研究表明，地板上本身带有的致命细菌高达200多种，是医院细菌的7倍。家里有宠物的话，随处可见的毛发、宠物的皮屑更是普通家庭细菌的100倍。地面上的细菌、灰尘、霉菌、尘螨、皮屑、唾液等物质一旦增多，就会引起我们的过敏性疾病、哮喘、呼吸道疾病。家庭中有小孩的尤其要重视地面的消毒杀菌工作。◀

# 地面杀菌消毒新方案

## 双手不沾污，病毒0接触

卡赫无线自清洁擦地机配合消毒液，对地面进行彻底的消毒杀菌。有效杀灭地面上的各类有害细菌，致病性酵母菌，常导致病菌，化脓性球菌等。干净的表面不容易滋生细菌。

### 自清洁擦地机的优势：

#### 1.均匀拖地和消毒

消毒液均匀喷洒到超细纤维滚轮上，保证滚轮在每一次地面接触时，消毒液都可以100%接触地面和杀菌消毒，始终是30cm的宽度在清洁，宽度和力度比拖把更加的均匀。


#### 2.极低的消毒液残留

自清洁擦地机具有污水回收功能，机器在对地面清洁的同时，污水不间断的被回收都污水箱中，始终是干净的消毒液对地面进行消毒杀菌，地面残留水分非常低，基本在2分钟之内可以干燥和挥发，避免了拖把二次污染和长时间残留。

#### 3.深度清洁，深度杀菌

转速高达500转/分钟，触地压力高达32.7 kPa，是传统擦地力度的260倍。超细微纤维可以深入清洁瓷砖和地板缝隙，强力清除顽固污渍和深度杀菌消毒。

» 建议每天对家庭地面进行深度消毒杀菌，尤其是平常很少清洁的区域。◀



\*适用于各种如实木地板、复合地板、花岗岩、大理石、瓷砖等各种硬质地面。

卡赫FC系列拥有创新的“自清洁技术”，低分贝的吸污马达，在吸收地面污水的同时，一并自动清洁滚刷上的脏污，杀毒不放毒，避免二次污染，清洁完毕后，也无需人工涮洗，清洁效率远胜从前。



### FC 3 Cordless

- 无线轻便，随时随地，即刻清洁
- 拥有净、污分离系统，高速湿擦地面，同时自动回收污水
- 自洁滚筒，无需脏手无需弯腰，地面速干无水痕

#### 产品参数

|                         |
|-------------------------|
| 适用面积: 60 m <sup>2</sup> |
| 运行时间: 20 min            |
| 清/污水容积: 360/140 ml      |
| 手持重量: 0.8 kg            |



### FC 3d Cordless Premium

- 无线轻便，折叠收纳
- 拥有净、污分离系统，高速湿擦地面，同时自动回收污水
- 自洁滚筒，无需脏手无需弯腰，地面速干无水痕

#### 产品参数

|                         |
|-------------------------|
| 适用面积: 60 m <sup>2</sup> |
| 运行时间: 20 min            |
| 清/污水容积: 360/140 ml      |
| 手持重量: 0.8 kg            |



### FC 5 Premium

- 擦洗地面的同时将污水吸入水箱，省时省力，不脏手
- 省水环保，适用于各种硬质地面
- 清洁后，地板干燥仅需2min

#### 产品参数

|                    |
|--------------------|
| 适用面积: 无限制          |
| 运行时间: 无限制          |
| 清/污水容积: 400/200 ml |
| 电源线: 7m            |
| 产地: 立陶宛            |



### FC 5 Cordless Premium

- 无线设计，摆脱距离束缚
- 擦洗地面的同时将污水吸入水箱，省时省力，不脏手
- 省水环保，适用于各种硬质地面

#### 产品参数

|                         |
|-------------------------|
| 适用面积: 60 m <sup>2</sup> |
| 运行时间: 20 min            |
| 清/污水容积: 400/200 ml      |
| 手持重量: 1.8 kg            |
| 产地: 意大利                 |






## 健康空气 “净” 情呼吸

抑制病毒的传播重在患者自身隔离与空气传播隔离，传统空气净化器有很好的空气传播过滤隔离的作用，但又会成为第二个重型污染源。

德国卡赫KA 4空气净化器采用双进风配合双滤芯，成倍提高过滤效率，360°大范围空气循环，独特结构设计，高效空气对流，CCM P4，CADR高达500m<sup>3</sup>/h，每小时可以使35平方的普通住宅面积内换气5次，空气质量实时监测，为客户提供了更专业的空气净化解决方案。



#### KA 4

- 双重过滤，成倍过滤效率
- 双进风配合双滤芯，成倍提高过滤效率
- 独特结构设计，高效空气对流

#### 产品参数

适用面积: 35-60 m<sup>2</sup>

噪音分贝: 60 dB(A)

额定功率: 45W

标配滤芯: 通用滤芯

#### 抑菌Ag+ 银离子滤网

长期以来，银这种贵金属一直被用于阻止细菌传播。例如，一些医用口罩的过滤层和国际空间站的抗菌涂层中都含有银。阿肯色大学的研究人员让大肠杆菌接触少量带正电荷的银离子，证实这种离子有杀菌效果。细菌暴露在银离子环境下阻断了细菌的鞭毛，导致细菌细胞运动“大大减慢”。此外，银也能通过其他方式阻止微生物。例如，银能破坏细菌细胞壁，使细菌爆裂。

\* 不同的细菌除菌率略有不同，针对白色葡萄球菌为99.99%

适用于客厅、卧室、书房、办公室、酒店民宿、茶室、瑜伽馆、理发店、医院等。



## 净水直饮 给你想要的“温度”

为避免病菌的粪口传染家庭饮水至关重要，由于粪便和水是相互交叉渗透，传统自来水厂用沉淀和氯杀菌消毒，无法保证100%消毒，同时存在管道传输过程中的二次污染。德国卡赫台式净化加热一体机WPD 60-B，特有水杀菌消毒技术，进口陶氏反渗透膜片，获得各项权威认证，健康从饮水开始！



### 进口陶氏反渗透膜片

采用进口滤膜滤丝特种材料，吸附效果更好，三重精细过滤，过滤精度0.0001微米，有效除去水中砷、镉、铬（六价）、铅等重金属，氟化物，硝酸盐等无机物，大肠菌群等多种菌落，确保您的饮水安全。



### WPD 60-B

- 免安装省钱省事，无需等待快速使用。
- 进口陶氏反渗透膜片，水质更有保障。
- 8L 超大容量，无频繁换水之烦恼。

#### 产品参数

|                                     |
|-------------------------------------|
| 原水箱容量: 8 L                          |
| 净水箱容量: 1.7 L                        |
| 额定功率: 2100 W                        |
| 外形尺寸(L × W × H): 472 × 212 × 407 mm |

适用于厨房、客厅、办公室、月子中心等。




## 户外清洁 健康延续

户外桌椅经常被手接触，容易引起病毒交叉感染，消毒杀菌不能放松。使用喷壶手动喷洒84等消毒剂效率低，而且容易遗漏很多边角与缝隙，且消毒液喷洒不均匀且只能附着于表面，杀菌不彻底。且喷洒后如不及时清水冲洗，消毒剂不仅会对桌椅产生腐蚀，且会有残留，影响人们的身体健康。

而将清洁剂稀释倒入卡赫高效雾化喷壶，扇形喷洒均匀且效率高，杀菌无死角，喷洒后还可对座椅进行清水高压高效冲洗，不腐蚀桌椅，且无残留，更安全。



## 卡赫高压清洗机户外庭院消毒杀菌步骤



### STEP 1. 喷壶扇形消毒 均匀高效无死角

将84等消毒剂按照其说明书要求的稀释比例的1/10稀释后倒入喷壶。

例如：正常为1:50的配比的消毒剂，只需按照1:5稀释后倒入喷壶。



### STEP 2. 高压扇形喷枪 清水冲洗无残留

喷洒消毒剂等待15~20分钟后，更换扇形喷枪，用清水洗净。



#### K 5 Compact

- 意大利原装进口 紧凑强悍
- 水冷感应电机，压力可调喷枪

##### 产品参数

功率：2100W  
 最大压力：145Bar  
 最大出水量：500L/h  
 高压管长度：8m



#### K 5 Premium Full Control

- 意大利原装进口
- 水冷电机，喷枪压力可调 可视，高端配置，附件丰富

##### 产品参数


功率：2100W  
 最大压力：145Bar  
 最大出水量：500L/h  
 高压管长度：8m

适用于户外家具、园艺假山、户外地面、阳光房、外墙、户外地面等。



## 多种附件 满足您的多种清洁需求

无论温和清洗还是强力清洁 - 德国卡赫高压清洗机都是适用于各种清洁任务的优秀解决方案，顷刻间能让布满灰尘环境变得一尘不染。





扫一扫  
关注官方微信

**全国服务热线**  
400-880-1060

**全国服务邮箱**  
service@karcher.cn

**官网**  
www.karcher.cn

**凯驰贸易（中国）有限公司**  
江苏省常熟市东南大道 221 号

上海分公司  
凯驰（上海）清洁系统有限公司  
上海市浦东新区金海路 1000 号 20 幢东区  
电话 +86 021-5076-8077

北京分公司  
卡赫贸易（北京）有限公司  
北京市经济技术开发区地盛南街甲 1 号  
中电金扬科技园 1 号楼 A101 室  
电话 +86 010-8045-6715

深圳分公司  
深圳市宝安区西乡街道银田工业区 3A 栋  
（宗泰文创产业园二期）108 室  
电话 +86 0755-8389-0247

成都分公司  
成都市高新区天府大道中段新会展中心 1 座  
203 单元 1 层 14 号  
电话 +86 028-8600-8441

广州分公司  
广州市天河区珠吉路 63 号  
中侨创意大院街铺 04、05、06 号  
电话 +86 020-3107-7329

武汉分公司  
武汉市东湖高新区金融港一路  
光谷智慧园 1 栋 1603  
电话 +86 027-6552-4100